# FRANCY P

## Silla multifunción / extracción sangre

FRANCY P, silla multifunción y extracción de sangre. Fabricada por TT Med (Italia).

Producto de alto rendimiento en términos en términos de funcionalidad y comodidad.

Estructura de acero completamente barnizada con polvo epoxi con características antimicrobianas.

Alta capacidad de carga: 230 kg. Asiento, respaldo y reposapiernas están revestidos en sky ignífugo clase 1 IM, antibacteriano, antifúngico y resistente al desgaste.

Base con 4 ruedas con freno de bloqueo.

Los motores eléctricos se gestionan mediante un telemando y opcionalmente la elevación del asiento se puede controlar con un pedal.

**FRANCY** P se puede utilizar para múltiples aplicaciones de diagnóstico y terapia.



Disponible en dos versiones:

3 y 4 motores de bajo voltaje (24V-DC).

Movimientos eléctricos independientes: elevación del asiento, ángulo de respaldo 180°, reposapiernas y trendelenburg -15°.

En la versión de 3 motores el respaldo y el reposapiernas están sincronizados.

Reposabrazos de poliuretano simultaneados con el respaldo y ajustables en rotación.

Existe la opción de equiparla con reposabrazos específicos para la toma de muestras de sangre.



### Lista de accesorios:



12900017 Portarollos de papel







12900018

Bandeja auxiliar retráctil





12000012

Portasuero con dos ganchos





12900023

Barra porta accesorios

#### 12500002 / 12500003

Opciones de Tapicería: bicolor / tricolor (respaldo / asiento + reposapiernas)




Mando de control:


- -Mando manual con 2 memorias predefinidas, posición inicial y CPR.
- -Mando de pie inalámbrico con 2 posiciones de memoria configurables por el usuario.





#### Características técnicas:





A.	510 111111
B.	1350 mm
C.	1200 mm
D.	910 mm
E.	1880 mm
F.	-15°
G.	835 mm
H.	560 mm
I.	0° -90°
J.	-5° - 90°



AJUSTES	ASIENTO	RESPALDO	REPOSAPIES	TRENDELENBURG
FRANCY P 3	ø	<b>  SIN</b> SIN (	CRONIZADOS	ø
FRANCY P 4	, <b>6</b> ⁄	, <b>6</b>	.6∕	, <b>6</b> ⁄

Distribuido por:





C/. Álvarez, 25 - 28029 Madrid.

www.medicinaymercado.es 913788174 🕮 913788175

@ info@medicinaymercado.es

TENSIÓN / FRECUENCIA: 230v-50Hz.

MOTOR DE BAJA TENSION: 24V-DC

CARGA MÁXIMA: 230 Kg.

GRADO DE PROTECCIÓN: IP54

PESO DE LA SILLA: 131 Kg.

**ALTURA MÁXIMA DEL ASIENTO:** 910 mm.

ALTURA MÍNIMA **DEL ASIENTO:** 510 mm.

**ROTACIÓN ASIENTO:** 45° a la derecha. 45° a la izquierda.